



CHEMICAL LABORATORY S.A.S
LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
LABORATORIO

CADENA DE CUSTODIA

CODIGO:	FOR 04 010	FECHA:	2019-04-29
VERSIÓN:	08	PAGINA:	2 de 2

GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO CADENA DE CUSTODIA DE AGUAS Y SUELOS

Tenga en cuenta las siguientes instrucciones para el diligenciamiento del FOR 04 010 Cadena de Custodia de Aguas y Suelos.

- (1) Ingrese el nombre o razón social de quien solicita el muestreo
- (2) Ingrese el teléfono de quien solicita el muestreo
- (3) Ingrese la dirección de quien solicita el muestreo
- (4) Ingrese el nombre de la persona a contactar en el cliente
- (5) Ingrese el municipio y departamento ubicación del cliente
- (6) Ingrese el numero de la cotización referente a las muestras de la cadena de custodia
- (7) Ingrese el nombre de la persona responsable del diligenciamiento del registro
- (8) Ingrese la firma de la persona responsable del muestreo
- (9) Ingrese el municipio y Departamento donde se realiza el muestreo
- (10) Ingrese el nombre del sitio o lugar donde se realizo el monitoreo
- (11) Según la cotización se requiere realizar informe . Poner una "X" según corresponda
- (12) No diligencie este espacio. Exclusivo uso de ChemiLab. Corresponde al código consecutivo dado a la muestra
- (13) Ingrese el consecutivo de muestras. Ejemplo: 1, 2, 3...
- (14) Ingrese el nombre del punto muestreado
 Ej: Para aguas superficiales: 5 m aguas arriba, 5 m aguas abajo del punto de vertimiento
 Para Agua Residual Industrial o doméstica: agua entrada, agua salida
 Nombre del punto de muestreo: Lote #....
- (15) Ingrese la fecha de toma de muestra (año, mes y día)
- (16) Indicar si los recipientes de la muestra están preservados
 Ej: En caso de que existan recipientes preservados y sin preservar deben seleccionarse las dos opciones SI y NO
- (17) Indicar el tipo de muestreo realizado:
 Ej: simple, compuesto o integrado
- (18) Indicar el tipo de muestra tomada. Solo debe llenarse un espacio
- (19) Indicar el tipo y cantidad de recipientes utilizados
- (20) Ingrese el nombre de la persona que realizó el muestreo
- (21) Ingrese los documentos anexos a esta cadena de custodia
- (22) Ingrese el nombre de la persona que entrega las muestras al responsable de campo
- (23) Ingrese el nombre del supervisor de campo
- (24) No diligencie este espacio. Exclusivo uso de ChemiLab. Corresponde al estado en que ingresan las muestras al laboratorio
- (25) No diligencie este espacio. Exclusivo uso de ChemiLab.
- (26) No diligencie este espacio. Exclusivo uso de ChemiLab. Corresponde a la temperatura en (°C) a la cual llega la muestra al laboratorio
- (27) No diligencie este espacio. Exclusivo uso de ChemiLab. Corresponde a la existencia de sellos contramarcados de seguridad en las tapas de los recipientes
- (28) No diligencie este espacio. Exclusivo uso de ChemiLab. Corresponde a el rechazo o no de las muestras por criterios de calidad
- (29) No diligencie este espacio. Exclusivo uso de ChemiLab. Corresponde a la persona que ingresa las muestras al laboratorio
- (30) No diligencie este espacio. Exclusivo uso de ChemiLab. Corresponde a la fecha en que ingresan las muestras al laboratorio
- (31) No diligencie este espacio. Exclusivo uso de ChemiLab. Corresponde a la hora en que ingresan las muestras al laboratorio
- (32) No diligencie este espacio. Exclusivo uso de ChemiLab. Corresponde a la cotización aprobada para la recepción de la(s) muestra(s)
- (33) No diligencie este espacio. Exclusivo uso de ChemiLab. Corresponde al numero de autorización de la cotización
- (34) No diligencie este espacio. Exclusivo uso de ChemiLab. Corresponde al numero de Orden de Servicio Interna
- (35) No diligencie este espacio. Exclusivo uso de ChemiLab. Corresponde a la verificación por el Coordinador de laboratorio
- (36) Indique las observaciones si aplica